



SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č: 014_2017

príloha č. 2 k vyhláske č. 162/2013 Z. z.

1	Druhový a obchodný názov výrobku:	Butylénové tmely	
2	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:	Tmely na vonkajšie steny budov- Zwaluw Butylrubber-W, Butylénový tmel, Stavbársky butylénový tmel, Butyl Kleber – lepidlo na báze butylu	
3	Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):	netýka sa	
4	SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov) a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:	SK TP – 17/0036 vydané Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n.o. AO TP04	
5	Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:	Butylénové tmely sú určené na tmelenie škár, resp. na nenosné použitie v spojoch budov s malým dilatačným pohybom do 6 % v interiéri a exteriéri, napríklad v kameni, betóne, dreve, murive, na panelových domoch. Butyl Kleber je určený na lepenie 3D pásov a ako základný náter (primer) na zvýšenie priľnavosti na podklady. Na výrobky sa nevzťahuje súbor harmonizovaných noriem EN 15651.	
6	Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:	Den Braven Sealants B.V. Denariusstraat 11 NL-4903 RC Oosterhout, Holandsko	
7	Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený :	Den Braven SK s.r.o., Polianky 17, 844 31 Bratislava, Prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur	
8	Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z. v znení vyhlášky č. 177/2016 Z.z.	IV	
9	Označenie SK certifikátu (ov) a dátum (y) vydania, ak bol (i) vydaný(e) a názov autorizovanej osoby , ktorá ho (ich) vydala:	netýka sa	
10	Deklarované parametre:		
	Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.
	Reakcia na oheň	NPD	Bez skúšania STN EN 13501-1+A1:2010
	Uvoľňovanie škodlivín do prostredia	Nariadenie EP a Rady(ES) č. 1907/2006 v znení nariadenia č. 453/2010 a nariadenia č. 618/2012	Karta bezpečnostných údajov
	Pomerné predĺženie pri porušení - Trieda tmelu 12,5P - Trieda tmelu 7,5P	min. 100 % min. 25 %	Protokol o zkoušce č. 020-036440. Vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka České Budějovice, Česká republika, 10.01.2017
	Mrazuvzdornosť – pomerné predĺženie pri porušení (po 15 h zmrazovania pri -20°C) - Trieda tmelu 12,5P - Trieda tmelu 7,5P	min. 100 % min. 25 %	Protokol o skúške č. 90-17-0055. Vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. , skúšobné laboratórium, skúšobné pracovisko Tatranská Štrba, Slovenská republika, 09.03.2017
	Priľnavosť/Súdržnosť pri stálej teplote (podklad hliník)	Bez porušenia	Protokol o zkoušce č. 020-036440. Vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka České Budějovice, Česká republika, 10.01.2017
	Stekavosť	max. 3 mm	Protokol o zkoušce č. 020-036440. Vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka České Budějovice, Česká republika, 10.01.2017
	Zmena objemu	max. 25 %	Protokol o zkoušce č. 020-036440. Vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka České Budějovice, Česká republika, 10.01.2017
	Elastické zotavenie	NPD	
	P. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória	
	1	Vydalo TZÚS Praha, pobočka České Budějovice, Česká republika	
	2	Vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., skúšobné laboratórium, skúšobné pracovisko Tatranská Štrba	
11	Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.		

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540, Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163 / 1100

IBAN: SK85 1100 0000 0026 2325 1163, SWIFT: TATRSKBX

IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Den Braven SK s.r.o.

12

Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Kamila Morávková
Výkonná riaditeľka

V Bratislave dňa 06.04.2017



stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540, Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163 / 1100

IBAN: SK85 1100 0000 0026 2325 1163, SWIFT: TATRSKBX

IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

info@denbraven.sk

www.denbraven.sk