

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in dem von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt
Benzin-Rasenmäher
Seriennummer
1B26-366913 - 9L31-999999

Hersteller
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Dokumentations-
bevollmächtigter**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

EG-Richtlinien
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonisierte Normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel

EN ISO 3744
gemessen / garantiert
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

Konformitätsbewertung

2000/14/EG
Anhang VIII

Benannte Stelle

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
Petrol lawnmower
Serial number
1B26-366913 - 9L31-999999

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Representative
of documentation**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU directives
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Harmonised standards
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Model
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Sound power level

EN ISO 3744
measured / guaranteed
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

Conformity evaluation

2000/14/EC
Appendix VIII

Notified body

(2000/14/EC)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzienegrasmaaier

Serienummer
1826-566913 - 9L31-999999

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Gevoelingsplichtige van documenten
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-richtlijnen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Type
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Geluidsniveaus

EN ISO 3744
2000/14/EK
bijlage VIII

Conformiteitsbeoordeling
gemeten / gegarandeerd

51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

Aangemelde instantie

(2000/14/EK)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, se conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Product
Tondeuse à gazon à essence

Numéro de série
1826-566913 - 9L31-999999

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plénipotentiaire la documentation
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Type
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744
2000/14/CE
annexe VIII

Evaluation de conformité

mesuré / garanti

51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

Organisme notifié

(2000/14/CE)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto
Cortador de gasolina

Fabricante
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representante de documentación
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Número de serie
1826-366913 - 9L31-999999

Modelo
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Directivas CE
2006/42/CE
2014/30/UE
2000/14/CE

Normas armonizadas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora

EN ISO 3744
medido / garantizado
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

Evaluación de conformidad

2000/14/CE
Anexo VIII

Organismo acreditado

(2000/14/CE)
TUV Industrienservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

Declaración de conformidad CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Producto
Cortador de relva a gasolina

Fabricante
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representante de documentação
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

N.º de série
1826-366913 - 9L31-999999

Tipo
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Directivas UE
2006/42/CE
2014/30/UE
2000/14/CE

Normas harmonizadas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivel de ruido

EN ISO 3744
medido / garantido
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

Avaliação da conformidade

2000/14/CE
Anexo VIII

Organismo notificado

(2000/14/CE)
TUV Industrienservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto
Tagliarba a benzina

Costruttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Numero di serie
1826-366913 - 9L31-999999

Delegato della documentazione
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tipi
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744
misurato / garantito 96,8 / 98 dB(A)
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

Valutazione di conformità

2000/14/CE
Appendice VIII

Organismo accreditato

(2000/14/CE)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

Izjava ES o skladnosti

Si to izjavo potrjujemo v edini odgovornosti, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in ustreznimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Beničska kosilnica

Proizvajalec
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumenti pooblaščenih zastopnikov
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Direktive EU
2006/42/ES
2014/30/EU
2000/14/ES

Usklajene norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744
izmerjena / zagotovljena 96,8 / 98 dB(A)
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

Ugotavljanje skladnosti

2000/14/ES
Dodatek VIII

Vključnega subjekta

(2000/14/ES)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

EZ izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Serijski broj
1826-366913- 9L31-999999

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Dokumentacija
opisane jedinice**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU smjernice

2006/42/EZ
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
2014/30/EU
2000/14/EZ
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Harmonizirane norme

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tip

51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Tip

51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

EZ direktiva

2006/42/EZ
2014/30/EU
2000/14/EZ
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Harmonizovane norme

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

**Predstavnik
dokumentacije**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Proizvod
Benzinska kosilica

Serijski broj
1826-366913- 9L31-999999

**Dokumentacija
opisane jedinice**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Proizvod
Benzinska kosilica

Serijski broj
1826-366913- 9L31-999999

Tip

51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Tip

51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

EZ direktiva

2006/42/EZ
2014/30/EU
2000/14/EZ
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Harmonizovane norme

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
izmjerena / zajamčena
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

Procjena sukladnosti

2000/14/EZ
Prilog VIII

Nivo akustičke snage

EN ISO 3744
izmjereno / zajamčevano
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

Procjena usklađenosti

2000/14/EZ
Dodatak VIII

Imenovane nazočne organizacije

(2000/14/EZ)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

Imenovane služba

(2000/14/EZ)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UE/WE

Niniejszym oznajmiamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalinowa kosiarka do trawy

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Numer seryjny
1B26-366913-9L31-999999

Wytyczne UE
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku
EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
51,0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51,0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51,0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51,0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51,0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51,9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

Biorące udział jednostki
(2000/14/WE)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, lato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Sériové číslo
1B26-366913-9L31-999999

Typ
51,0 P-A (51 cm)
51,0 SP-A (51 cm)
51,0 SP-A Plus (51 cm)
51,0 SP-B (51 cm)
51,0 SP-B Plus (51 cm)
51,9 SP-H Plus (51 cm)

Směrnice EU
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu
EN ISO 3744
naměřená / garantovaná
51,0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51,0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51,0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51,0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51,0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51,9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

Zúčastněné organizace
(2000/14/ES)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

Vyhlasenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvideli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobca
Benzinová kosacka na trávu
Výrobné číslo
1826-366913 - 9L31-999999

Výrobca
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Spriacovanie
pre dokumenty**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Smernice EÚ
2006/42/ES
2014/30/EU
2000/14/ES
Typ
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Hlučnosť

EN ISO 3744
nameraná / zaradená
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

Vyhodnotenie zhody

2000/14/ES
príloha VIII

Menovaneho miesta

(2000/14/ES)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

EÚ megfelelıőégi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelıőséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelelı a harmonizált EÚ-örvényekkel, EÚ biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék
Benzinmotos fűnyíró
Gyártási szám
1826-366913 - 9L31-999999

Gyártó
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Dokumentumok
képviseleje**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-írányelvek
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Harmonizált szabványok
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Zajnyomásszint

EN ISO 3744
mért / garantált
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

Megfelelés értékelése

2000/14/ES
függelék VIII

Named service

(2000/14/ES)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

EU-øverenstemmelseserklæring

Hjemmed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Benzinpløniklippere

Serienummer
1826-366913 - 9L31-999999

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Befuldningstegede
for dokumenter**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 K OETZ
DEUTSCHLAND

Type
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Harmoniserede standarder
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Typ
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

EU-direktiv
2006/42/EF
2014/30/EU
2000/14/EG

**Dokumentationens
Foretrådere**
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Harmoniserede normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Lyd effektiveau

EN ISO 3744
målt / garanteret
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

Øverenstemmelses- vurdering

2000/14/EF
bilag VIII

Ljudeffektivité

EN ISO 3744
opmålt / garanteret
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

Øverenstemmelses- eværdning

2000/14/EG
bilaga VIII

Bemyndiget organ

(2000/14/EF)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

Behørigt kontor

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

EY-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt
Bensindrivet gressklipper

Serienummer
1826-366913 - 9L31-999999

Produsent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Fullmektig av dokumenter
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 K OETZ
DEUTSCHLAND

Type
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Harmoniserte normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Lydtryknivå

EN ISO 3744
målt / garantert
2000/14/EG
tillegg VIII
96,8 / 98 dB(A)
96,8 / 98 dB(A)
96,8 / 98 dB(A)
96,8 / 98 dB(A)
96,8 / 98 dB(A)
96,8 / 98 dB(A)
96,8 / 98 dB(A)
96,8 / 98 dB(A)

Samsvarserklæring

EN ISO 3744
måltau / laattu
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Undertegnende myndighet

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme lään yksinomaanlaisella vastuulla, että kysessä oleva tuote vastaa sinä tilassa, kun valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohaisia standardeja.

Tuote
Bensinikäyttöinen ruohonleikkuri

Sarjanumero
1826-366913 - 9L31-999999

Valmistaja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Asiakirjan esustaja
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typpi
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Harmonisoidut standardit
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Äänitehotaso

EN ISO 3744
måltau / laattu
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

2000/14/EG
liite VIII
96,8 / 98 dB(A)
96,8 / 98 dB(A)
96,8 / 98 dB(A)
96,8 / 98 dB(A)
96,8 / 98 dB(A)
96,8 / 98 dB(A)

Ilmoitettu laitos

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellela teatame on meie arvustustuluse, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis tunustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifitsele normidele.

| | | |
|------------------------------|--|---|
| Toode | Tootja | Dokumentide esindaja |
| Bensini mootoriga muruniiduk | AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND | Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND |
| Seriaar number | 1826-366913 - 9L31-999999 | |
| Tüüp | EÜ-direktiivid | Koostööla viitvud normid |
| 51.0 P-A (51 cm) | 2006/42/EÜ | EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 |
| 51.0 SP-A (51 cm) | 2014/30/EÜ | EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 |
| 51.0 SP-A Plus (51 cm) | 2000/14/EÜ | +A2:2017 |
| 51.0 SP-B (51 cm) | | EN ISO 14982:2009 |
| 51.0 SP-B Plus (51 cm) | | |
| 51.9 SP-H Plus (51 cm) | | |

Müratase

| | |
|------------------------|--------------------------|
| EN ISO 3744 | Vastavushindamine |
| mõeldud / tegatud | 2000/14/EÜ |
| 51.0 P-A (51 cm) | lisa VIII |
| 51.0 SP-A (51 cm) | 96,8 / 98 dB(A) |
| 51.0 SP-A Plus (51 cm) | 96,8 / 98 dB(A) |
| 51.0 SP-B (51 cm) | 96,8 / 98 dB(A) |
| 51.0 SP-B Plus (51 cm) | 95,8 / 98 dB(A) |
| 51.9 SP-H Plus (51 cm) | 95,8 / 98 dB(A) |
| | 97,6 / 98 dB(A) |

Named service

(2000/14/EÜ)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

EK atbilstības deklarācija

At šis mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums lādā izpildījumā, kādā tas ir nodots tirzniecībā, atbilst saskaroto ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

| | | |
|------------------------|---|---|
| Izstrādājums | Razotājs | Pilnvarotais dokumentu parstāvis |
| Benzīna zāles plāvējs | AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 DEUTSCHLAND | Ismail Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND |
| Sērijas numurs | 1826-366913 - 9L31-999999 | |
| Modelis | ES direktīvas | Saskaņotās tiesību normas |
| 51.0 P-A (51 cm) | 2006/42/EK | EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 |
| 51.0 SP-A (51 cm) | 2014/30/ES | EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 |
| 51.0 SP-A Plus (51 cm) | 2000/14/EK | +A2:2017 |
| 51.0 SP-B (51 cm) | | EN ISO 14982:2009 |
| 51.0 SP-B Plus (51 cm) | | |
| 51.9 SP-H Plus (51 cm) | | |

Skarās jaudas līmenis

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| EN ISO 3744 | Atbilstības novērtējums |
| izmēģinātais / garantētais | 2000/14/EK |
| 51.0 P-A (51 cm) | 96,8 / 98 dB(A) |
| 51.0 SP-A (51 cm) | 96,8 / 98 dB(A) |
| 51.0 SP-A Plus (51 cm) | 96,8 / 98 dB(A) |
| 51.0 SP-B (51 cm) | 95,8 / 98 dB(A) |
| 51.0 SP-B Plus (51 cm) | 95,8 / 98 dB(A) |
| 51.9 SP-H Plus (51 cm) | 97,6 / 98 dB(A) |

Named service

(2000/14/EK)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

ES atitikties pareiškimas

Šiuo pareiškime esame vieninteliai atsakingi už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminių taikytinų standartų.

Igaliotasis dokumentų

atstovas
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Gaminiojas

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Produktas

Benzininis vejapjovė
Serijs Nr.
1826-366913 - 9L31-999999

Tipas

51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Harmonizuotos normos

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744
2000/14/EB
išmatuotas / garantuojamas
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

Atitikties direktyva

2000/14/EB
priedas VIII

Named service

(2000/14/EB)
TUV Indusreservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Производитель

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Продукт

Бензиновая газонокосилка
Серийный номер
1826-366913 - 9L31-999999

Директивы ЕС

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Тип

51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Согласованные нормы

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Уровень звука

EN ISO 3744
2000/14/EC
измеренный / гарантируемый
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

Оценка соответствия

2000/14/EC
Приложение VIII

Испытания и его адрес

(2000/14/EC)
TUV Indusreservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цим ми заверяємо про свою виключну відповідальність за те, що даний проєктований нами продукт відповідає вимогам положення директиви ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт
Газоосушарка бензинова

Серійний номер
1826-366913-9L31-999999

Виробник
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Положені норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Представник
документів
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Положені норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Рівень звуку
EN ISO 3744

обміркований / гарантований
51.0 P-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97.6 / 98 dB(A)

Оцінка відповідності
2000/14/ЄС

Дататок VIII

Named service
(2000/14/ЄС)

TUV Industrienservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Πρόϊον
Χοροκοπτική μηχανή βελγικής

Στοιχιακός αριθμός
1826-366913-9L31-999999

Κατασκευαστής
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Εκπρόσωποι των
εγγράφων
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Τύπος
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Ενσωματωμένα πρότυπα
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Στάθμη ηχητικής ισχύος
EN ISO 3744

μετρήσιμος / εγγυημένη
51.0 P-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97.6 / 98 dB(A)

Διαπίστωση της συμμόρφωσης
2000/14/ЄС

Παράρτημα VIII

Κονσολιδωμένος οργανισμός
(2000/14/ЄС)

TUV Industrienservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

Declarație de conformitate CE

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașina de tuns gazonul pe benzină

Producător
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Reprezentanții de documentare
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivel acustic

EN ISO 3744
Evaluat / garantat
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

Evaluare conformitate

2000/14/CE
Anexa VIII
96,8 / 98 dB(A)
96,8 / 98 dB(A)
96,8 / 98 dB(A)
95,8 / 98 dB(A)
95,8 / 98 dB(A)
97,6 / 98 dB(A)

Named service

(2000/14/CE)
TUV Industrienservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Въздухоуловител / колектор

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители на документите
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Европейски директиви
2006/42/EC
2014/30/EC
2000/14/EC

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум

EN ISO 3744
измерено / гарантирано
51.0 P-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97,6 / 98 dB(A)

Оценка на съответствието

2000/14/EC
Приложение VIII
96,8 / 98 dB(A)
96,8 / 98 dB(A)
96,8 / 98 dB(A)
95,8 / 98 dB(A)
95,8 / 98 dB(A)
97,6 / 98 dB(A)

Named service

(2000/14/EC)
TUV Industrienservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023



Daniel Trumpp
CTO

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирајќите директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

Производ
Бениксина јослика за трева

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Урџин
Бензини чџм бичме машинеси

Seti numarası
1826-366913 - 9L31-999999

Belgelerin yetkili temsilcisi
Ismail Kabasakal
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
51.0 P-A (51 cm)
51.0 SP-A (51 cm)
51.0 SP-A Plus (51 cm)
51.0 SP-B (51 cm)
51.0 SP-B Plus (51 cm)
51.9 SP-H Plus (51 cm)

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

AB standartları
2006/42/AT
2014/30/AB
2000/14/AT

Karma normal
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на јачината на звукот

EN ISO 3744
измерено / загарантирано
51.0 P-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97.6 / 98 dB(A)

Ses gücü seviyesi

EN ISO 3744
öğülen / garanti edilen
51.0 P-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
51.0 SP-A Plus (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
51.0 SP-B (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)
51.0 SP-B Plus (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)
51.9 SP-H Plus (51 cm) 97.6 / 98 dB(A)

Угунтук деѓерлендирмеси

2000/14/AT
ek VIII

Назначено место
(2000/14/EZ)
TUV Industrienservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023










Daniel Trumpp
CTO

Resmi makam
(2000/14/AT)
TUV Industrienservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 09.01.2023

Daniel Trumpp
CTO



| | 51.0 P-A | 51.0 SP-A | 51.0 SP-A Plus | 51.0 SP-B | 51.0 SP-B Plus | 51.9 SP-H Plus |
|--|---|---|---|---|---|---|
|  | ca. 159x59x108 cm | ca. 159x59x108 cm | ca. 159x59x108 cm | ca. 159x59x108 cm | ca. 159x59x108 cm | ca. 153x53x108 cm |
|  | 2,1 kW 2850 U/ min ⁻¹ | 2,1 kW 2850 U/ min ⁻¹ | 2,1 kW 2850 U/ min ⁻¹ | 2,3 kW 2900 U/ min ⁻¹ | 2,3 kW 2900 U/ min ⁻¹ | 3,2 kW 2900 U/ min ⁻¹ |
|  | net. ca. 33,2 kg | net. ca. 35,5 kg | net. ca. 35,5 kg | net. ca. 34,1 kg | net. ca. 34,7 kg | net. ca. 36,3 kg |
|  | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
|  | 3,0 - 8,0 cm | 3,0 - 8,0 cm | 3,0 - 8,0 cm | 3,0 - 8,0 cm | 3,0 - 8,0 cm | 3,0 - 8,0 cm |
|  | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 70 l |
|  | avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ² | avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ² | avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ² | avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ² | avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ² | avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ² |
|  | L _{PA} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A) | L _{PA} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A) | L _{PA} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A) | L _{PA} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A) | L _{PA} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A) | L _{PA} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A) |
|  | | | | | | |