

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
(podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

Dátum vydania: 19.3.2002 Strana: 1 z 9
Dátum revízie č.1: 4.4.2007
Dátum revízie č.2: 9.10.2009
Dátum revízie č.3: 16.07.2010
Dátum revízie č.4: 11.10.2010
Dátum revízie č.5: 21.03.2011
Dátum revízie č.6: 24.11.2014

Názov výrobku: **Montážna pena 750 ml studniarska EMPORIO**

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI(PODNIKU)

1.1. Identifikátor produktu

Chemický názov látkky/obchodný názov prípravku: **Montážna pena 750 ml studniarska EMPORIO**

Číslo CAS: nemá, zmes

Číslo ES: nemá, zmes

1.2 Relevantné identifikované použitia látkky alebo zmesi profesionálne použitie: stavebníctvo
spotrebiteľské použitie: stavebníctvo

Použitia, ktoré sa neodporúčajú -

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Meno alebo obchodné meno: Den Braven SK s.r.o.

Miesto podnikania alebo sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava

Telefón: 02/4497 10 10

Fax: 02/4497 15 40

e-mail: info@denbraven.sk

1.4 Núdzové telefónne číslo: 02/ 54 77 41 66, Národné toxikologické informačné centrum,
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie

2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikácia zmesi:

podľa Nariadenia EP a Rady č. 1272/2008 CLP: **GHS02,07,08 Nebezpečenstvo**
Flamm. Aerosol 1, H222, H229
Carc. 2, H351
Lact., H362

STOT RE 2, H373

Acute Tox. 4, H332

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Aqua.Chro.3, H412

EUH204

v súlade so zákonom č. 67/2010/ZZ:

F+, Xn

R: 12-20-36/37/38-40-42/43-48/20-64-52/53

Prvky označovania:

podľa Nariadenia EP a Rady č. 1272/2008 CLP:

Symbol:



Signálne slovo:

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenie:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.

H222, H229, H315, H317,

H229 Nádobu je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť

H319, H332, H334, H335,

H315 Dráždi kožu.

H351, H362, H373, H412,

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

EUH204

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332 Škodlivý pri vdýchnutí.

H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
(podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

Dátum vydania: 19.3.2002
Dátum revízie č.1: 4.4.2007
Dátum revízie č.2: 9.10.2009
Dátum revízie č.3: 16.07.2010
Dátum revízie č.4: 11.10.2010
Dátum revízie č.5: 21.03.2011
Dátum revízie č.6: 24.11.2014

Strana: 2 z 9

Názov výrobku:

Montážna pena 750 ml studniarska EMPORIO

Bezpečnostné upozornenie:
P101,P102, P210, P211,P251
P260, P263 P271,P273,P280,
P302+P352, P304+P340,
P305+P351+P338, P308 +
P313, P410 + P412,
P501



2.3 Iná nebezpečnosť:

dýchacie ťažkosti
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu
H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdýchnutím
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
P251 Neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranu očí.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody
P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní
P308 + P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu.
Obsahuje: difenylmetándiizokyanáty, izoméry a homológy
Ďalšie údaje na etikete:
symbol „3“ (obrátенý epsilon)
kódové označenie umožňujúce identifikáciu šarže náplne,
menovitý objem výrobku v aerosólovom rozprašovači
celkový menovitý objem nádoby tak, aby nedošlo k jeho zámene s menovitým objemom výrobku v aerosólovom rozprašovači.
U osôb alergických na diizokyanatany môže pri použití tohto výrobku dôjsť k alergickej reakcii.
Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu.
V priestoroch so slabým vetraním by sa tento výrobok mal používať len s ochrannou maskou s vhodným protiplynovým filtrom (t. j. typu A1 v súlade s normou EN 14387)

V súlade so zákonom č. 67/2010/ZZ:

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
(podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

| | |
|-------------------------------|---|
| Dátum vydania: 19.3.2002 | Strana: 3 z 9 |
| Dátum revízie č.1: 4.4.2007 | |
| Dátum revízie č.2: 9.10.2009 | |
| Dátum revízie č.3: 16.07.2010 | |
| Dátum revízie č.4: 11.10.2010 | |
| Dátum revízie č.5: 21.03.2011 | |
| Dátum revízie č.6: 24.11.2014 | |
| Názov výrobku: | Montážna pena 750 ml studniarska EMPORIO |

| | | |
|--|--|--|
| Symbol |  |  |
| R –vety: 12-20-36/37/38-40-42/43-48/20-64-52/53 | Mimoriadne horľavý | Škodlivý |
| | R12 Mimoriadne horľavý | |
| | R20 Škodlivý pri vdýchnutí | |
| | R36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku | |
| | R40 Možnosť karcinogénneho účinku | |
| | R42/43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou | |
| | R48/20 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím | |
| | R64 Môže spôsobiť poškodenie dojčiat | |
| | R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. | |
| Iná nebezpečnosť: | Obsahuje: difenylmetándiizokyanáty, izoméry a homológy Obsahuje izokyanáty. Riad'te sa pokynmi výrobcu. | |

3. ZLOŽENIE/ INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

Výrobok obsahuje tieto nebezpečné látky:

| Registračné číslo | CAS/EC | Nebezpečná zložka | Konc. % | Symbol | R-vety/ H-výroky | Iné |
|-------------------|--------------------------|---|----------|--|--|------|
| | 9016-87-9/ - | difenylmetándi izokyanáty, izoméry a homológy | 25 - 50 | Xn, Xi, Carc. Cat. 3 Resp. Sens. 1 Carc. 2 STOT RE 2 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1 STOT SE 3 GHS07,08 NEB. | 20-36/37/38-40- 42/43-48/20 H334 H351 H373 H332 H315 H319 H317 H335 | - |
| | 85535-85-9/ 287-477-0 | chlóralkány, C14-17 | < 2,5 | N Lact. Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 GHS09 POZOR | 64-66-50/53 H362 H400 H410 EUH066 | - |
| | 75-28-5/ 200-857-2 | izobután | 2,5 - 10 | F+ Flam.Gas 1 Press.Gas GHS02,04 NEB. | 12 H220 H280 | - |
| | 115-10-6 / 204-065-8 | dimetyléter | 2,5 - 10 | F+ Flam.Gas 1 Press.Gas GHS02,04 NEB. | 12 H220 H280 | NPEL |
| | 74-98-6/ | propán | 2,5 - 10 | F+ | 12 | - |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
(podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

| | |
|-------------------------------|---|
| Dátum vydania: 19.3.2002 | Strana: 4 z 9 |
| Dátum revízie č.1: 4.4.2007 | |
| Dátum revízie č.2: 9.10.2009 | |
| Dátum revízie č.3: 16.07.2010 | |
| Dátum revízie č.4: 11.10.2010 | |
| Dátum revízie č.5: 21.03.2011 | |
| Dátum revízie č.6: 24.11.2014 | |
| Názov výrobku: | Montážna pena 750 ml studniarska EMPORIO |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--------------|
| 200-827-9 | | | Flam.Gas 1 Press.Gas GHS02,04 NEB. | H220 H280 |
|-----------|--|--|--|--------------|

4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1. Opis opatrení prvej pomoci :

- Pri vdýchnutí: Premiestnite zasiahnutého na čerstvý vzduch a udržujte ho v kľude. Pokiaľ pretrvávajú ťažkosti, obráťte sa na lekára
- Pri styku s kožou: Umyte vodou a mydlom a dobre opláchnuť. Pokiaľ pretrvávajú ťažkosti, obráťte sa na lekára.
- Pri zasiahnutí očí Okamžite vyplachujte oči veľkým množstvom vody počas aspoň 15 minút. Pokiaľ pretrvávajú ťažkosti, obráťte sa na lekára
- Pri požití: Nevyvolávajte zvracanie. Obráťte sa na lekára a poskytnite mu túto kartu bezpečnostných údajov alebo etiketu.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené :

Škodlivý pri vdýchnutí. Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdýchnutím. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Môže sa vstrebáť cez pokožku. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu Osoby so sklonom k astme, alergiám a chronickými ochoreniami dýchacích ciest by nemali manipulovať s týmto výrobkom.

Najčastejšie príznaky sú: bolesti hlavy, ťažkosti s dýchaním, kašeľ, závraty, alergické prejavy

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania:

Pri náhodnom požití, pri ťažkostiach po vdychovaní výparov alebo v prípade silnej alergickej reakcie čo najskôr kontaktujte lekára

5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné prášok, pena, oxid uhličitý, piesok, alebo rozstrekovaný vodný lúč. Rozsiahlejší požiar hasiť vodným lúčom.

Nevhodné silný prúd vody

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

V prípade požiaru sa môžu tvoriť oxidy uhlíka, nitrózne plyny, chlorovodík, kyanovodík, oxidy fosforu.

5.3 Rady pre hasičov:

Ochranný odev a izolačný dýchací prístroj. Nádoby podľa možnosti odstráňte z dosahu požiaru alebo ich ochladzujte vodnou hmlou - nebezpečenstvo roztrhnutia.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
(podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

| | |
|-------------------------------|---|
| Dátum vydania: 19.3.2002 | Strana: 5 z 9 |
| Dátum revízie č.1: 4.4.2007 | |
| Dátum revízie č.2: 9.10.2009 | |
| Dátum revízie č.3: 16.07.2010 | |
| Dátum revízie č.4: 11.10.2010 | |
| Dátum revízie č.5: 21.03.2011 | |
| Dátum revízie č.6: 24.11.2014 | |
| Názov výrobku: | Montážna pena 750 ml studniarska EMPORIO |

| | |
|--|--|
| 6. OPATRENIE PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ | |
| 6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy | Chráňte sa osobnými ochrannými prostriedkami, ktoré sú popísané v kapitole 8. Zabráňte prístupu neinformovaným osobám. Dôkladne vyvetrajte uzatvorené priestory. Odstráňte zdroje ohňa. |
| 6.2 Tepelná nebezpečnosť: | Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. |
| 6.3 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: | Zabrániť úniku veľkého množstva koncentrovaného produktu do životného prostredia. Ak sa tak stane, je nutné upovedomiť príslušné inštitúcie. |
| 6.4 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie: | Rozptýlený výrobok zotrite alebo zoberte pomocou nehorľavej adsorpčnej látky a vzniknuté zvyšky uniknutej látky uložte do sudu na odpad. Znečistené miesto nespľachujte vodou! Likvidujte podľa predpisov. |
| 6.5 Odkaz na iné oddiely: | Pozri kapitolu 7. Informácie o bezpečnej manipulácii. Pozri kapitolu 8 pre informácie o osobných ochranných prostriedkoch. Pozri kapitolu 13 pre informácie o likvidácii. |

| | |
|---|--|
| 7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE | |
| 7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie | Používajte ochranu očí a pokožky a dýchacích ciest. Manipulujte s výrobkom v dobre vetraných priestoroch. Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčite. Dodržujte dôkladne hygienické predpisy. Používajte osobné ochranné prostriedky odporúčané v bode 8. Chráňte pred slnečným svetlom a nevystavujte teplotám vyšším ako 50 ° C. Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Neaplikujte na horúce povrchy. |
| 7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie: | Nádoby skladujte na suchom, chladnom mieste. Dodržujte úradné predpisy pre skladovanie obalov na stlačený plyn. Chrániť pred vysokou teplotou a priamym slnečným svetlom. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Skladujte v suchom prostredí. Chráňte pred teplotami pod 5 ° C a nad 25 ° C. |
| 7.3 Špecifické konečné použitie (-ia) | Na montáže dverných zárubní a okenných rámov, vyplňovanie dutín, montážnych priestorov medzi panelmi, stenovými priečkami, stropom a podlahou, priechody elektrického vedenia. Výborná tepelná izolácia povalových priestorov alebo kúpeľňových vaní. Vhodná i pre zvukové izolácie. |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|---------------------------|------------|-------|
| 8. KONTROLY EXPOZÍCIE /OSOBNÁ OCHRANA | | | | | |
| 8.1 Kontrolné parametre | Názov | CAS | NPEL (mg/m ³) | | Pozn. |
| | | | priemerný | krátkodobý | |
| | dimetyléter | 115-10-6 | 1 920 | - | - |
| DNEL pracovníci | údaje nie sú k dispozícii | | | | |
| DNEL verejnosť | údaje nie sú k dispozícii | | | | |
| 8.2 Kontroly expozície | Ochrana očí/tváre | ochranné okuliare (najmä pri striekaní) | | | |
| | Ochrana kože | ochranné rukavice EN 374 | | | |
| | Ochrana dýchacích ciest | ochranná maska filtrom (typ AX , EN 14387) | | | |

| | |
|--|-------------------------|
| 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI | |
| 9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach: | |
| Skupenstvo (pri 20°C): | kvapalina (aerosól) |
| Farba: | podľa označenia výrobku |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
(podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

| | |
|--|---------------|
| Dátum vydania: 19.3.2002 | Strana: 6 z 9 |
| Dátum revízie č.1: 4.4.2007 | |
| Dátum revízie č.2: 9.10.2009 | |
| Dátum revízie č.3: 16.07.2010 | |
| Dátum revízie č.4: 11.10.2010 | |
| Dátum revízie č.5: 21.03.2011 | |
| Dátum revízie č.6: 24.11.2014 | |
| Názov výrobku: Montážna pena 750 ml studniarska EMPORIO | |

| | |
|--|--|
| <p>Zápach (vôňa):</p> <p>9.2. Iné informácie:</p> <p>Hodnota pH (pri °C):</p> <p>Teplota (rozmedzie teplôt) topenie (°C):</p> <p>Teplota (rozmedzie teplôt) varu (°C):</p> <p>Teplota vzplanutia (°C):</p> <p>Horľavosť (°C):</p> <p>Samozápalnosť:</p> <p>Nebezpečenstvo výbuchu:</p> <p>Medze výbušnosti: horná medza (% obj.):</p> <p style="padding-left: 20px;">dolná medza (% obj.):</p> <p>Oxidačné vlastnosti:</p> <p>Tlak pár (pri 20 °C):</p> <p>Hustota:</p> <p>Rozpustnosť (pri °C)</p> <p style="padding-left: 40px;">vo vode :</p> <p>v organických rozpúšťadlách :</p> <p>Rozdeľovací koeficient a-oktanol/voda:</p> <p>Viskozita:</p> <p>Ďalšie údaje</p> | <p>charakteristická</p> <p>nestanovená</p> <p>nestanovená</p> <p>nestanovená</p> <p>> 100</p> <p>235</p> <p>nestanovená</p> <p>nestanovená</p> <p>3</p> <p>16</p> <p>nestanovené</p> <p>6,0 bar</p> <p>0,967 g/cm³ pri 20 °C</p> <p>nemiešateľný, alebo ťažko miešateľný</p> <p>nestanovená</p> <p>nestanovený</p> <p>nestanovená</p> <p>Obsah prechavých organických zlúčenín: 18,5 %</p> |
| 10. STABILITA A REAKTIVITA | |
| <p>10.1. Reaktivita</p> <p>10.2. Chemická stabilita</p> <p>10.3. Možnosť nebezpečných reakcií</p> <p>10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť</p> <p>10.5. Nekompatibilné materiály</p> <p>10.6. Nebezpečné produkty rozkladu</p> | <p>údaje nie sú k dispozícii</p> <p>stabilný za odporúčaných podmienok používania a skladovania</p> <p>Vytvára výbušnú zmes plynov so vzduchom.</p> <p>vysoká teplota, otvorený oheň, zdroje tepla</p> <p>kyseliny, zásady a oxidačné činidlá, amíny a alkoholy, polyoly a voda</p> <p>V prípade požiaru: pozri bod 5.</p> |
| 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE | |
| 11.1. Informácie o toxikologických účinkoch | |
| Akútna toxicita: | |
| - LD ₅₀ , orálne, potkan (mg.kg ⁻¹): | údaje nie sú k dispozícii |
| - LD ₅₀ , dermálne, potkan alebo králik (mg.kg ⁻¹): | údaje nie sú k dispozícii |
| - LD ₅₀ , inhalačne, potkan, pre aerosoly alebo častice (mg/l): | údaje nie sú k dispozícii |
| - LD ₅₀ , inhalačne, potkan, pre plyny a pary (mg.l ⁻¹): | ATE _{mix} : cca 1,00 |
| Žieravosť/dráždivosť pokožky | Škodlivý (výpočtová metóda) |
| Vážne poškodenie /dráždivosť očí | dráždivý (výpočtová metóda) |
| Senzibilizácia pokožka: | dráždivý (výpočtová metóda) |
| Senzibilizácia vdychnutie: | senzibilizujúci (výpočtová metóda) |
| Karcinogenita: | senzibilizujúci (výpočtová metóda) |
| Mutagenita: | Podозrenie, že spôsobuje rakovinu |
| Toxicita pre reprodukciu: | nie je dôkaz |
| STOT SE | Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí. |
| STOT RE | Dýchacie cesty: dráždivý (výpočtová metóda) |
| | Vdychovanie: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (výpočtová metóda) |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
(podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

| | |
|-------------------------------|---|
| Dátum vydania: 19.3.2002 | Strana: 7 z 9 |
| Dátum revízie č.1: 4.4.2007 | |
| Dátum revízie č.2: 9.10.2009 | |
| Dátum revízie č.3: 16.07.2010 | |
| Dátum revízie č.4: 11.10.2010 | |
| Dátum revízie č.5: 21.03.2011 | |
| Dátum revízie č.6: 24.11.2014 | |
| Názov výrobku: | Montážna pena 750 ml studniarska EMPORIO |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Aspiračná toxicita | údaje nie sú k dispozícii |
|---------------------------|---------------------------|

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|---|
| 12.1 Toxicita pre vodné organizmy: | Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami |
| - LC ₅₀ , 96 hod., ryby (mg.l ⁻¹): | - |
| - EC ₅₀ , 48 hod., dafnie (mg.l ⁻¹): | - |
| - IC ₅₀ , 72 hod., riasy (mg.l ⁻¹): | - |
| 12.2 Perzistencia a biodegradovatenosť | údaje nie sú k dispozícii |
| 12.3 Bioakumulačný potenciál: | údaje nie sú k dispozícii |
| 12.4 Mobilita v pôde: | údaje nie sú k dispozícii |
| 12.5 PBT/vPvB: | údaje nie sú k dispozícii |
| 12.6 Iné nepriaznivé účinky: | - |

13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

13.1 Metódy spracovania odpadu

Spôsoby zneškodňovania látky/prípravku: Likvidovať podľa zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z v povolenom zariadení (skládka odpadu). Môže byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 05 01
17 06 04

Spôsoby zneškodňovania kontaminovaného obalu: Likvidovať podľa zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z.

14. INFORMÁCIE O DOPRAVE

| | |
|---|---|
| 14.1. Číslo OSN | 1950 |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN | AEROSÓLY |
| 14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu | 2.5 F |
| 14.4. Obalová skupina | - |
| 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie | Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami |
| 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa | Bezpečnostná značka: 2.1 |
| 14.7. Doprava hromadného nákladu | Obmedzené množstvo: LQ2 |

15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE:

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
Zákon č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh
Výnos MHSR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 v znení Nariadenia vlády č. 300/2007 Z. z. a o v znení Nariadenia vlády č. 471/2011 Z. z. ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
Vyhláška MVSR č. 96/2004 ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov v znení neskorších predpisov

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
(podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

Dátum vydania: 19.3.2002
Dátum revízie č.1: 4.4.2007
Dátum revízie č.2: 9.10.2009
Dátum revízie č.3: 16.07.2010
Dátum revízie č.4: 11.10.2010
Dátum revízie č.5: 21.03.2011
Dátum revízie č.6: 24.11.2014

Strana: 8 z 9

Názov výrobku:

Montážna pena 750 ml studniarska EMPORIO

Obmedzenia podľa Nariadenia 552/2009 (príloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH č. 1907/2006):
žiadne

Látky zahrnuté v Zozname kandidátskych látok (SVHC) podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006
REACH: žiadne

15.2 Správa o chemickej bezpečnosti: pre zmes nebolo hodnotenie vykonané

16. INÉ INFORMÁCIE

Dôvod revízie č.2: zmena v právnych predpisoch, zmena v zložení výrobku, zmeny v bodoch
1,2,3,5,8,9,10,11,13,15,16

Dôvod revízie č.3: zmena v právnych predpisoch, zmena v klasifikácii zložky výrobku, zmeny v bodoch
2,3,11,15,16

Dôvod revízie č.4: zmena v zložení výrobku, zmeny v bodoch 2,3,11,12,15,16

Dôvod revízie č.5: zmena v právnych predpisoch, zmena v zložení a v klasifikácii výrobku, zmeny v bodoch
2,3,8,11, 15,16

Dôvod revízie č.5: zmena v právnych predpisoch, zmena v zložení a v klasifikácii výrobku, zmeny v bodoch
2,3,8,9,11,15,16

Znenie R-viet a H-výrokov z bodu 3:

R12 Mimoriadne horľavý

R20 Škodlivý pri vdýchnutí

R36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku

R40 Možnosť karcinogénneho účinku

R42/43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou

R48/20 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím

R64 Môže spôsobiť poškodenie dojčiat

R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky

R50/53 Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.

H220 Mimoriadne horľavý plyn.

H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

H315 Dráždi kožu.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332 Škodlivý pri vdýchnutí.

H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky

Znenie kategórií nebezpečenstva z bodu 3:

Flam.Gas: Horľavý plyn

Press.Gas: Stlačený plyn

Skin Irrit.: Dráždi pokožku

Asp. Tox.: Aspiračná toxicita

STOT SE: Toxicita pre špecifický vnútorný orgán, jednorazová expozícia

STOT RE: Toxicita pre špecifický vnútorný orgán, jednorazová expozícia

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
(podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

Dátum vydania: 19.3.2002
Dátum revízie č.1: 4.4.2007
Dátum revízie č.2: 9.10.2009
Dátum revízie č.3: 16.07.2010
Dátum revízie č.4: 11.10.2010
Dátum revízie č.5: 21.03.2011
Dátum revízie č.6: 24.11.2014

Strana: 9 z 9

Názov výrobku:

Montážna pena 750 ml studniarska EMPORIO

Resp. Sens.: Respiračná senzibilizácia
Carc.: Karcinogén
Lact. : Reprodukčná toxicita
Acute Tox.: Akútna toxicita
Eye Irrit.: Dráždi oči
Skin Sens.: Kožná senzibilizácia
Aquatic Acute: Akútna vodná toxicita
Aquatic Chronic: chronická vodná toxicita

Opatrenia pre obal pri uvedení do malospotrebitel'skej siete:

Hmatový trojuholník pre ľudí s poruchou zraku
Ochranné rukavice