

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
(podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Dátum vydania: 03.05.2004 | Strana: 1 z 8 |
| Dátum revízie č.1: 03.01.2005 | |
| Dátum revízie č.2: 13.10.2009 | |
| Dátum revízie č.3: 23.07.2010 | |
| Dátum revízie č.4: 11.10.2010 | |
| Dátum revízie č.5: 21.03.2011 | |
| Dátum revízie č.6: 18.12.2014 | |
| Názov výrobku: | Pišťolová pena 750 ml EMPORIO |

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI(PODNIKU)

1.1. Identifikátor produktu

Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Pišťolová pena 750 ml EMPORIO

Číslo CAS: nemá, zmes

Číslo ES: nemá, zmes

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi
profesionálne použitie: stavebníctvo
spotrebiteľské použitie: stavebníctvo

Použitia, ktoré sa neodporúčajú
-

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Meno alebo obchodné meno: Den Braven SK s.r.o.

Miesto podnikania alebo sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava

Telefón: 02/4497 10 10

Fax: 02/4497 15 40

e-mail: info@denbraven.sk

1.4 Núdzové telefónne číslo: 02/ 54 77 41 66, Národné toxikologické informačné centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie

2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikácia zmesi:

podľa Nariadenia EP a Rady č. 1272/2008 CLP: GHS02,07,08 Nebezpečenstvo
Flamm. Aerosol 1, H222, H229
Carc. 2, H351
Lact, H362
STOT RE 2, H373
Acute Tox. 4, H332 **)
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aqua.Chronic 4, H413 *)
EUH204
v súlade so zákonom č. 67/2010/ZZ: F+, Xn R: 12-20-36/37/38-40-42/43-48/20-64-53*)

Prvky označovania:

podľa Nariadenia EP a Rady č. 1272/2008 CLP:

Symbol:



Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenie: H222 Mimoriadne horľavý aerosól.

H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť

H315 Dráždi kožu.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332 Škodlivý pri vdýchnutí.

H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo

dýchacie ťažkosti

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
(podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

Dátum vydania: 03.05.2004
Dátum revízie č.1: 03.01.2005
Dátum revízie č.2: 13.10.2009
Dátum revízie č.3: 23.07.2010
Dátum revízie č.4: 11.10.2010
Dátum revízie č.5: 21.03.2011
Dátum revízie č.6: 18.12.2014

Strana: 2 z 8

Názov výrobku:

Pišťolová pena 750 ml EMPORIO

Bezpečnostné upozornenie:

**P102, P210, P211, P251
P260, P280,
P302+P352, P304+P340,
P305+P351+P338, P308 +
P313, P410 + P412, P501**

2.3 Iná nebezpečnosť:

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu
H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdýchnutím
H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy
EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
P102 Uchovávať mimo dosahu detí.
P210 Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
P251 Neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranu očí.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody
P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní
P308 + P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu.
Obsahuje: difenylmetándiizokyanáty, izoméry a homológy chlóralkány, C14-17
U osôb alergických na diizokyanatany môže pri použití tohto výrobku dôjsť k alergickej reakcii.
Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu.
V priestoroch so slabým vetraním by sa tento výrobok mal používať len s ochrannou maskou s vhodným protiplynovým filtrom (t. j. typu A1 v súlade s normou EN 14387)
Ďalšie údaje na etikete:
symbol „3“ (obrátенý epsilon)
kódové označenie umožňujúce identifikáciu šarže náplne,
menovitý objem výrobku v aerosólovom rozprašovači
celkový menovitý objem nádoby tak, aby nedošlo k jeho zámene s menovitým objemom výrobku v aerosólovom rozprašovači.

V súlade so zákonom č. 67/2010/ZZ:

Symbol



Mimoriadne horľavý
R12 Mimoriadne horľavý



Škodlivý

R –vety: 12-20-36/37/38-

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
(podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Dátum vydania: 03.05.2004 | Strana: 3 z 8 |
| Dátum revízie č.1: 03.01.2005 | |
| Dátum revízie č.2: 13.10.2009 | |
| Dátum revízie č.3: 23.07.2010 | |
| Dátum revízie č.4: 11.10.2010 | |
| Dátum revízie č.5: 21.03.2011 | |
| Dátum revízie č.6: 18.12.2014 | |
| Názov výrobku: | Pišťolová pena 750 ml EMPORIO |

| | |
|-----------------------------|--|
| 40-42/43-48/20-64-53 | <p>R20 Škodlivý pri vdýchnutí a po požití R36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku R40 Možnosť karcinogénneho účinku R42/43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou R48/20 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím R64 Môže spôsobiť poškodenie dojčiat R53 Môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.</p> <p>Iná nebezpečenosť: Obsahuje: difenylmetándiizokyanáty, izoméry a homológy chlóralkány, C14-17</p> <p align="center">Obsahuje izokyanáty. Riad'te sa pokynmi výrobcu.</p> |
|-----------------------------|--|

3. ZLOŽENIE/ INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

Výrobok obsahuje tieto nebezpečné látky:

| Registračné číslo | CAS/EC | Nebezpečná zložka | Konc. % | Symbol | R-vety/ H-výroky | Iné |
|-------------------|--------------------------|---|----------|--|--|------|
| | 9016-87-9/ - | difenylmetándi izokyanáty, izoméry a homológy | 25 - 50 | Xn, Xi, Karc. kat. 3 Resp. Sens. 1 Carc. 2 STOT RE 2 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1 STOT SE 3 GHS07,08 NEB. | 20-36/37/38-40- 42/43-48/20 H334 H351 H373 H332 H315 H319 H317 H335 | - |
| | 85535-85-9/ 287-477-0 | chlóralkány, C14-17 | 5 - 20 | N Lact. Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 GHS09 POZOR | 64-66-50/53 H362 H400 H410 EUH066 | - |
| | 115-10-6 / 204-065-8 | dimetyléter | 2,5 - 10 | F+ Flam.Gas 1 Press.Gas GHS02,04 NEB. | 12 H220 H280 | NPEL |
| | 75-28-5/ 200-857-2 | izobután | 2,5 - 10 | F+ Flam.Gas 1 Press.Gas GHS02,04 NEB. | 12 H220 H280 | - |
| | 74-98-6/ 200-827-9 | propán | 2,5 - 10 | F+ Flam.Gas 1 Press.Gas GHS02,04 NEB. | 12 H220 H280 | - |
| | 124-38-9/ 204-696-9 | oxid uhličitý | 2,5 - 10 | - Press.Gas GHS04 Pozor | - H280 | NPEL |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
(podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Dátum vydania: 03.05.2004 | Strana: 4 z 8 |
| Dátum revízie č.1: 03.01.2005 | |
| Dátum revízie č.2: 13.10.2009 | |
| Dátum revízie č.3: 23.07.2010 | |
| Dátum revízie č.4: 11.10.2010 | |
| Dátum revízie č.5: 21.03.2011 | |
| Dátum revízie č.6: 18.12.2014 | |
| Názov výrobku: | Pišťolová pena 750 ml EMPORIO |

4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1. Opis opatrení prvej pomoci :

| | |
|--------------------|--|
| Pri vdýchnutí: | Premiestnite zasiahnutého na čerstvý vzduch a udržujte ho v kľude. Pokiaľ pretrvávajú ťažkosti, obráťte sa na lekára |
| Pri styku s kožou: | Umyte vodou a mydlom a dobre opláchnuť. Pokiaľ pretrvávajú ťažkosti, obráťte sa na lekára. |
| Pri zasiahnutí očí | Okamžite vyplachujte oči veľkým množstvom vody počas aspoň 15 minút. Pokiaľ pretrvávajú ťažkosti, obráťte sa na lekára |
| Pri požití: | Nevyvolávajte zvracanie. Obráťte sa na lekára a poskytnite mu túto kartu bezpečnostných údajov alebo etiketu. |

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené :

Škodlivý pri vdýchnutí. Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdýchnutím. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Môže sa vstrebať cez pokožku. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu Osoby so sklonom k astme, alergiám a chronickými ochoreniami dýchacích ciest by nemali manipulovať s týmto výrobkom.

Najčastejšie príznaky sú: bolesť hlavy, ťažkosti s dýchaním, kašeľ, závraty, alergické prejavy

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania:

Pri náhodnom požití, pri ťažkostiach po vdychovaní výparov alebo v prípade silnej alergickej reakcie čo najskôr kontaktujte lekára

5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné prášok, pena, oxid uhličitý, piesok, alebo rozstrekovaný vodný lúč. Rozsiahlejší požiar hasiť vodným lúčom.

Nevhodné silný prúd vody

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

V prípade požiaru sa môžu tvoriť oxidy uhlíka, nitrózne plyny, chlorovodík, kyanovodík, oxidy fosforu.

5.3 Rady pre hasičov:

Ochranný odev a izolačný dýchací prístroj. Nádoby podľa možnosti odstráňte z dosahu požiaru alebo ich ochladzujte vodnou hmlou - nebezpečenstvo roztrhnutia.

6. OPATRENIE PRI NÁHODNOM UVOLENENÍ

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Chráňte sa osobnými ochrannými prostriedkami, ktoré sú popísané v oddieli 8. Zabráňte prístupu neinformovaným osobám. Dôkladne vyvetrajte uzatvorené priestory. Odstráňte zdroje ohňa.

6.2 Tepelná nebezpečnosť:

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

6.3 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:

Zabrániť úniku veľkého množstva koncentrovaného produktu do životného prostredia. Ak sa tak stane, je nutné upovedomiť príslušné inštitúcie.

6.4 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie:

Rozptýlený výrobok zotrite alebo zoberte pomocou nehorľavej adsorpčnej látky a vzniknuté zvyšky uniknutej látky uložte do sudu na odpad. Znečistené miesto nespľachujte vodou! Likvidujte podľa predpisov.

6.5 Odkaz na iné oddiely:

oddiel 7 Informácie o bezpečnej manipulácii.
oddiel 8 Informácie o osobných ochranných prostriedkoch.
oddiel 13 Informácie o likvidácii.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
(podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

| | |
|---|---------------|
| Dátum vydania: 03.05.2004 | Strana: 6 z 8 |
| Dátum revízie č.1: 03.01.2005 | |
| Dátum revízie č.2: 13.10.2009 | |
| Dátum revízie č.3: 23.07.2010 | |
| Dátum revízie č.4: 11.10.2010 | |
| Dátum revízie č.5: 21.03.2011 | |
| Dátum revízie č.6: 18.12.2014 | |
| Názov výrobku: Pišťolová pena 750 ml EMPORIO | |

| | |
|--------------|---|
| Viskozita: | nestanovená |
| Ďalšie údaje | Obsah prchavých organických látok: 18,5 % |

10. STABILITA A REAKTIVITA

| | |
|--|--|
| 10.1. Reaktivita | údaje nie sú k dispozícii |
| 10.2. Chemická stabilita | stabilný za odporúčaných podmienok používania a skladovania |
| 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií | údaje nie sú k dispozícii |
| 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť | vysoká teplota, otvorený oheň, zdroje tepla |
| 10.5. Nekompatibilné materiály | kyseliny, zásady a oxidačné a redukčné činidlá, amíny a alkoholy, polyoly a voda |
| 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu | V prípade požiaru: pozri bod 5. |

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

| | |
|---|--|
| Akútna toxicita: | |
| - LD ₅₀ , orálne, potkan (mg.kg ⁻¹): | údaje nie sú k dispozícii |
| - LD ₅₀ , dermálne, potkan alebo králik (mg.kg ⁻¹): | údaje nie sú k dispozícii |
| - LD ₅₀ , inhalačne, potkan, pre aerosóly/častice (mg./l): | údaje nie sú k dispozícii |
| - LD ₅₀ , inhalačne, potkan, pre plyny a pary (mg.l ⁻¹): | škodlivý (prevodová tabuľka) |
| Žieravosť/dráždivosť pokožky | dráždivý (výpočtová metóda) |
| Vážne poškodenie /dráždivosť očí | dráždivý (výpočtová metóda) |
| Senzibilizácia | senzibilizujúci (výpočtová metóda) |
| Pokožka | senzibilizujúci (výpočtová metóda) |
| Dýchacie cesty | senzibilizujúci (výpočtová metóda) |
| Karcinogenita: | Podозrenie, že spôsobuje rakovinu (výpočtová metóda) |
| Mutagenita: | nie je dôkaz |
| Toxicita pre reprodukciu: | Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí. |
| STOT SE | Dýchacie cesty: dráždivý (výpočtová metóda) |
| STOT RE | Vdychovanie: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (výpočtová metóda) |
| Aspiračná toxicita | údaje nie sú k dispozícii |

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|--|
| 12.1 Toxicita pre vodné organizmy: | Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy |
| - LC ₅₀ , 96 hod., ryby (mg.l ⁻¹): | - |
| - EC ₅₀ , 48 hod., dafnie (mg.l ⁻¹): | - |
| - IC ₅₀ , 72 hod., riasy (mg.l ⁻¹): | - |
| 12.2 Perzistencia a biodegradovatenosť | údaje nie sú k dispozícii |
| 12.3 Bioakumulačný potenciál: | údaje nie sú k dispozícii |
| 12.4 Mobilita v pôde: | údaje nie sú k dispozícii |
| 12.5 PBT/vPvB: | údaje nie sú k dispozícii |
| 12.6 Iné nepriaznivé účinky: | - |

13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

13.1 Metódy spracovania odpadu

Spôsoby zneškodňovania látky/prípravku: Likvidovať podľa zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z v povolenom zariadení (skládka odpadu). Môže byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 05 01
17 06 04
16 05 04

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
(podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Dátum vydania: 03.05.2004 | Strana: 7 z 8 |
| Dátum revízie č.1: 03.01.2005 | |
| Dátum revízie č.2: 13.10.2009 | |
| Dátum revízie č.3: 23.07.2010 | |
| Dátum revízie č.4: 11.10.2010 | |
| Dátum revízie č.5: 21.03.2011 | |
| Dátum revízie č.6: 18.12.2014 | |
| Názov výrobku: | Pišťolová pena 750 ml EMPORIO |

Spôsoby zneškodňovania kontaminovaného obalu: Likvidovať podľa zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z.

14. INFORMÁCIE O DOPRAVE

| | |
|---|--|
| 14.1. Číslo OSN | 1950 |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN | AEROSÓLY |
| 14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu | 2.5 F |
| 14.4. Obalová skupina | - |
| 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie | Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy |
| 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa | Bezpečnostná značka: 2.1 |
| 14.7. Doprava hromadného nákladu | Obmedzené množstvo: LQ2 |

15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE:

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
Zákon č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh
Výnos MHSR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 v znení Nariadenia vlády č. 300/2007 Z. z. a o v znení Nariadenia vlády č. 471/2011 Z. z. ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
Vyhláška MVSR č. 96/2004 ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov v znení neskorších predpisov

Obmedzenia podľa Nariadenia 552/2009 (príloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH č. 1907/2006):
žiadne

Látky zahrnuté v Zozname kandidátskych látok (SVHC) podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 REACH: žiadne

15.2 Správa o chemickej bezpečnosti: pre zmes nebolo hodnotenie vykonané

16. INÉ INFORMÁCIE

Dôvod revízie č.2: zmeny v právnych predpisoch, zmeny v bodoch 1,2,3,5,8,9,11,13,15,16

Dôvod revízie č.3: zmeny v právnych predpisoch, zmeny v bode 15

Dôvod revízie č.4: zmena v právnych predpisoch, zmena v klasifikácii zložky výrobku, zmeny v bodoch 2,3,11,15,16

Dôvod revízie č.5: zmena v právnych predpisoch, zmeny v bodoch 2,3,15,16

Dôvod revízie č.6: klasifikácia produktu v súlade s nariadením 1272/2008 CLP, zmeny v bodoch 2,3,4,8,9,15,16

Znenie R-viet a H-výrokov z bodu 3:

R12 Mimoriadne horľavý

R20 Škodlivý pri vdýchnutí

R36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku

R40 Možnosť karcinogénneho účinku

R42/43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou

R48/20 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím

R64 Môže spôsobiť poškodenie dojívať

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
(podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

Dátum vydania: 03.05.2004
Dátum revízie č.1: 03.01.2005
Dátum revízie č.2: 13.10.2009
Dátum revízie č.3: 23.07.2010
Dátum revízie č.4: 11.10.2010
Dátum revízie č.5: 21.03.2011
Dátum revízie č.6: 18.12.2014

Strana: 8 z 8

Názov výrobku:

Pišťolová pena 750 ml EMPORIO

R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky
R50/53 Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.
H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu
H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky

Znenie kategórií nebezpečenstva z bodu 3:

Flam.Gas: Horľavý plyn

Press.Gas: Stlačený plyn

Skin Irrit.: Dráždi pokožku

Asp. Tox.: Aspiračná toxicita

STOT SE: Toxicita pre špecifický vnútorný orgán, jednorazová expozícia

STOT RE: Toxicita pre špecifický vnútorný orgán, jednorazová expozícia

Resp. Sens.: Respiračná senzibilizácia

Carc.: Karcinogén

Lact. : Reprodukčná toxicita

Acute Tox.: Akútna toxicita

Eye Irrit.: Dráždi oči

Skin Sens.: Kožná senzibilizácia

Aquatic Acute: Akútna vodná toxicita

Aquatic Chronic: chronická vodná toxicita

**) klasifikácia zmesi vykonaná na základe poznatkov výrobcov peny podložených testami a stanoviskom FEICA*

****) údaje v oblasti toxikologických vlastností zložky nie sú k dispozícii, zmes bola klasifikovaná v súlade s článkom 61 ods.5.*

*****) údaje sú v súlade s registračným dossierom látky*

Opatrenia pre obal pri uvedení do malospotrebitel'skej siete:

Hmatový trojuholník pre ľudí s poruchou zraku

Ochranné rukavice