

Prehlásenie o Parametroch

ABLD40CPR

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
HOMESEAL LDS 40, PARE VAPEUR RT MAX 18
2. Zamýšľané použitie/použitia:
Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové vrstvy na reguláciu priepustnosti vodnej pary (parozábrany)
3. Výrobca:
Knauf Insulation Sprl
Rue de Maestricht 95, 4600 Visé
Belgium
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com
4. Splnomocnený zástupca:
Nerelevantné.
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
AVCP System 3
- 6a. Harmonizovaná norma:

EN 13984:2013

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):
Systém AVCP 3 : CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s. (Notifikovaný certifikačný orgán č. 1390)
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: Nerelevantné
Európske technické posúdenie: Nerelevantné
Orgán technického posudzovania: Nerelevantné
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Nerelevantné
7. Deklarované parametre:
Pozri ďalšiu stranu

Základné charakteristiky	ABLD40CPR		HOMESEAL LDS 40		Harmonizovaná technická norma
	Výkon				
	Jednotky	Nominálna hodnota	Tolerancia		
Vodotesnosť	Vyhovuje/Nevyhovuje	Vyhovuje	-	-	EN 13984:2013
Odolnosť proti nárazu	mm	NPD	-	-	
Trvanlivosť – odolnosť proti vodným parám pred stárnutím	Vyhovuje/Nevyhovuje	Vyhovuje	-	-	
Trvanlivosť – chemická odolnosť	Vyhovuje/Nevyhovuje	NPD	NPD	NPD	
Odolnosť proti pretrhnutiu MD / CMD	N	>155 / >145	-	-	
Pevnosť spoja	N/50mm	NPD	-	-	
odpor vodnej pary	m	40	-10	+10	
Parametre v ťahu MD / CMD	N/50mm	>220 / >190	-	-	
Reakcia na oheň	Trieda	F	-	-	
nebezpečné látky	-	NPD	-	-	
NPD - Nestanovená vlastnosť					

Základné charakteristiky	ABLD40CPR		PARE VAPEUR RT MAX 18		Harmonizovaná technická norma
	Výkon				
	Jednotky	Nominálna hodnota	Tolerancia		
Vodotesnosť	Vyhovuje/Nevyhovuje	Vyhovuje	-	-	EN 13984:2013
Odolnosť proti nárazu	mm	NPD	-	-	
Trvanlivosť – odolnosť proti vodným parám pred stárnutím	Vyhovuje/Nevyhovuje	Vyhovuje	-	-	
Trvanlivosť – chemická odolnosť	Vyhovuje/Nevyhovuje	NPD	NPD	NPD	
Odolnosť proti pretrhnutiu MD / CMD	N	>155 / >145	-	-	
Pevnosť spoja	N/50mm	NPD	-	-	
odpor vodnej pary	m	40	-10	+10	
Parametre v ťahu MD / CMD	N/50mm	>220 / >190	-	-	
Reakcia na oheň	Trieda	F	-	-	
nebezpečné látky	-	NPD	-	-	
NPD - Nestanovená vlastnosť					

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Nerelevantné.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Sasa Bavec - Group Marketing Directo

(meno a funkcia)



(podpis)

Visé - 01-03-18

Miesto a dátum vydania