

## TECHNICKÝ LIST

### INDY

#### HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

#### ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

**Artikl:** A1099

#### Materiál:

Dlaň hovězí lícovka (bílá)  
 Hřbet hovězí lícovka (bílá)  
 Manžeta pružinka  
 Podšívka není  
 Tloušťka 1,1 mm (v dlani)

**Popis:** celokožené rukavice z kvalitní hovězí lícovky

**Velikosti:** 8"/ M - 12"/ 3XL

**Jednotka:** pár

#### Balení:

Jednotek v kartonu 120 párů  
 Jednotek v sáčku 12 párů  
 Maloobchodní balení prodejní etiketa




<b>Rozměry:</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
karton VxŠxH (cm)	64x28x28	64x28x28	64x28x28	71x28x28	71x28x28
karton (cbm)	0,050	0,050	0,050	0,056	0,056

<b>Hmotnost:</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
karton (kg)	11,79	13,69	13,94	17,78	17,78
jednotka (g)	90,00	100,00	110,00	140,00	140,00

<b>Velikostní tabulka (cm)</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
celková délka (A)	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5
délka lemu (B)	5,0	5,5	6,0	6,5	6,5
šířka lemu (C)	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
šířka dlaně (D)	11,0	12,0	12,05	13,0	13,5

tolerance  $\pm 0,50$  (cm)



**NORMY:**

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 + A1:2018

 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody  
 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

Stupně ochrany:

EN 388


**MECHANICKÁ RIZIKA**

odolnost proti oděru:

odolnost proti proříznutí:

odolnost proti roztržení:

odolnost proti propíchnutí:

odolnost proti prořezu ISO:

LVL

2

1

2

2

X

skóre

500 – 2.000

1,2 – 2,5

25 – 50

60 – 100

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

**SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:**

- stabilní a vysoká kvalita kůže, každá dodávka před naložením podléhá kontrole kvality a nezávadnosti (mj. hodnota pH a obsah šestimocného chromu)
- celokožené rukavice s dobrou mechanickou odolností proti oděru
- jemná, měkká a poddajná kůže
- díky manžetě s pružinkou se snadno oblékají a pevně fixují na ruce
- každý pár a všechny velikosti automaticky v maloobchodním balení ('retail ready')

<b>EAN</b>	8	8592390149305
	9	8592390047601
	10	8592390039262
	11	8592390039279
	12	8592390149312





ARDON SAFETY s. r. o.  
Tržní 2902/14, Přerov I - Město  
Tel.: 581 250 061 [www.ardon.cz](http://www.ardon.cz)