

EMPORIO fasádne lepidlo a stierka β

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 17745246

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	17745246
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	Štandardne tvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom na vnútorné a vonkajšie podlahy a steny – označenie C1T podľa normy EN 12004:2007+A1:2012.
3	VÝROBCA:	Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36 CZ-624 00 Brno Česká republika
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava, Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	Systém 3 (na vnútorné a vonkajšie použitie) Systém 4 (trieda reakcie na oheň)
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 12004:2007+A1:2012
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	Notifikovaný subjekt č. 1020 TZÚS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, CZ-190 00 Praha 9, vydal Protokol o posúdení parametrov č. 1020-CPD-020029072. Výrobca má nastavený systém riadenia kontroly kvality výroby, priebežného dohľadu a hodnotenia systému riadenia výroby.

Vyhlásenie o parametroch

EMPORIO fas. lepidlo a stierka β

17745246

2021.05 , ver. 01

1530

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	Skúšobná metóda	Harmonizovaná technická špecifikácia
Počiatočná ťahová prídržnosť	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Systém 3	EN 12004:2004+ A1:2012
Ťahová prídržnosť po ponorení do vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Systém 3	
Ťahová prídržnosť po tepelnom stárnutí	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Systém 3	
Ťahová prídržnosť po cykloch zmrazovanie – rozmrazovanie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Systém 3	
Sklz	$\leq 0,5 \text{ mm}$	Systém 4	
Doba zavädnutia: ťahová prídržnosť	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nie menej ako po 20 min	Systém 3	
Reakcia na oheň	Trieda A1	Systém 4	
Nebezpečné látky	Vyhovuje, vid' KBU	-	


8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 14.6.2021

Meno : Ing. Marek Mikuš
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 14.6.2021



Koniec informácií požadovaných Nariadením (EÚ) č. 305/2011

Vyhlásenie o parametroch

EMPORIO fas. lepidlo a stierka ß
17745246
2021.05, ver. 01
1530

SUVISIACE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Názov produktu

EMPORIO fas. lepidlo a stierka B*

Harmonizovaná technická špecifikácia

EN 12004:2007+A1:2012

Číslo VoP

0510ASAS/2014

*Vydaním VoP č. 17745246 stráca platnosť pôvodné VoP č. 0510ASAS/2014



14

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno, Česká republika

VoP č. 17745246

EN 12004:2007+A1:2012

Notifikovaný subjekt č. 1020

Označenie C1T: Štandardne tvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom na vnútorné a vonkajšie obklady

Počiatočná ťahová prídržnosť	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Ťahová prídržnosť po ponorení do vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Ťahová prídržnosť po tepelnom stárnutí	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Ťahová prídržnosť po cykloch zmrazovanie – rozmrazovanie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Sklz	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Doba zavädnutia: ťahová prídržnosť	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nie menej ako po 20 min
Reakcia na oheň	Trieda A1
Nebezpečné látky	Vyhovuje, vid' KBU

<http://dop.sika.com>

Vyhlásenie o parametroch

EMPORIO fas. lepidlo a stierka B

17745246

2021.05, ver. 01

1530

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e
SK-831 06 Bratislava
Slovenská republika
www.sika.sk

Vyhlásenie o parametroch

EMPORIO fas. lepidlo a stierka ß
17745246
2021.05 , ver. 01
1530