



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH DoP 01-132-17

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011

1	Jedinečný identifikačný kód výrobku:	Zimná prísada pre betonáže za nízkych teplôt
2	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4:	Zimná prísada pre betonáže za nízkych teplôt Lot.nr., dát. výroby na obale výrobku
3	Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Prísada do betónu urýchľujúca tuhnutie podľa EN 934-2: 2012 T7 - Prísady do betónu, mált a zálievok - Prísady do betónu Prísada do betónu k zisteniu urýchlenia tuhnutia v zimnom období
4	Meno, registrované obchodné meno, alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:	Den Braven production s.r.o. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 25844997 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
5	V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods.2:	Nebol ustanovený
6	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	Systém 2+
7	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	Oznámený subjekt č. 1020 – Technický a skúšobný ústav Praha s.p. Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Česká republika
	vykonal	Počiatočná inšpekcia vo výrobnom závode a riadení výroby
	v systéme a vydal	2+ 1020 – CPR - 020037673

8 Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1.):

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Obsah chloridov	< 0,1 % hm.	EN 934-2:2009 + A1:2012
Obsah alkálií	< 10 %	
Korozívnosť	Výrobok obsahuje len zložky uvedené v EN 934-1:2008 príloha A.1	
Pevnosť v tlaku	Po 24 hodinách: Skúšobná zmes \geq 120 % kontrolnej zmesi Po 28 dňoch: Skúšobná zmes \geq 90 % kontrolnej zmesi Po 48 hodinách: Skúšobná zmes \geq 130 % kontrolnej zmesi	
Obsah vzduchu v čerstvom betóne	V skúšobnej zmesi maximálne o 2 objemové % viac než v kontrolnej zmesi	
Nebezpečné látky	Dusičnan sodný \leq 40 Vid. KBÚ	

9 Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami uvedenými v tabuľke (bod 8).
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Václav Burda

Manažer technického rozvoja

V Úvalne dňa 30.08.2017



Den Braven
production s.r.o.

793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 25 84 49 97, DIČ: CZ 25 84 49 97

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetínská 3438, Přešov, PSČ 750 02, Česká republika